

Devonshire Flush Mount (LED)

FM421-LED279, FM422-LED279 1.1

FEISS®

EST. 1955

Ceiling**GENERAL PRODUCT INFORMATION:**

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for damp locations.


This product may be dimmed with a low voltage electronic dimmer.

This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.




- 1** Secure the mounting plate to the junction box with two mounting plate screws.
- 2** Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 3** Connect the white driver wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 4** Connect the black driver wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 5** Place the fixture base onto the mounting plate studs and secure it in place by screwing the cap nuts onto the studs.
- 6** Place the shade into the fixture base and secure it in place using the fixture screws.

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.




- 1 Fixer la plaque de montage sur le boîte de jonction avec deux vis de montage.
- 2 Connecter le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 3 Connecter le fil blanc de conducteur pour le fil de ligne à neutre avec un écrou de fil.
- 4 Connecter le fil noir de conducteur au fil de la ligne d'alimentation hot avec un écrou de fil.
- 5 Placez la base de luminaire sur les goujons de montage et le fixer en vissant les écrous capuchon sur les goujons.
- 6 Placez l'abat-jour dans la base de luminaire et fixez-le en place en utilisant les vis de luminaire.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este productor debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la combustión y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°C Min.



- 1 Fije la placa de montaje a la caja de junta con dos tornillos de montaje.
- 2 Conecte la lámpara a una puesta a tierra adecuada de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 3 Conecte el cable blanco del conductor al cable de la línea de alimentación neutra con una tuerca para cable.
- 4 Conecte el cable negro del conductor al cable de la línea eléctrica caliente con una tuerca para cable.
- 5 Coloque la base de la lámpara en los esparragos de montaje y seguro en su lugar atornillando las tuercas capuchon en los esparragos.
- 6 Coloque la pantalla en la base de la lámpara y asegúralo en su lugar con los tornillos de lámpara.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955
7400 Linder Ave, Skokie, IL 160077

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2015 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company